

A helyhatósági önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, A kommunális tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/1997 és 42/98 számok) 2. szakasza 13. bekezdésének 1. pontja és 15. bekezdésének 4. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2008 és 1/2010 szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint A kommunális tevékenységről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 12/2006 és 16/2006 számok) 4. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2010.09.09-én megtartott XXXVIII. ülésén meghozta a következő

## **H A T Á R O Z A T O T**

### **A SZENNYVÍZ KÖZCSATORNA-HÁLÓZATÁRÓL**

#### **I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

##### **1. szakasz**

Jelen határozattal Óbecse község területén szabályozzák a szennyvíz összegyűjtését, elvezetését és tisztítását, a megtisztított szennyvíz elvezetését, az szennyvizet összegyűjtő, elvezető és tisztító létesítmény kiépítését, rekonstrukcióját és karbantartását, a szolgáltató és a felhasználó kötelezettségeit, valamint a felsorolt szolgáltatások elszámolásának módját.

##### **2. szakasz**

Jelen Határozat értelmében a szennyvíz összegyűjtése, elvezetése és tisztítása alatt a szennyvíz összegyűjtését értjük a felhasználó kapcsolódási helyétől a közcsatornára, annak elvezetését a csatornahálózaton keresztül, tisztítását a szennyvíztisztító üzemben (továbbiakban: SZVTÜ), s a megtisztított víz elvezetését a végső átvevőig.

Óbecse és a környező települések azon részein, ahol nincs kiépítve közcsatorna, a szennyvíz összegyűjtését szennyvízárkokban végzik, melyeknek tartalmát előírt módon szippantják ki, ürítik, vezetik el és tisztítják meg SZVTÜ-ben.

##### **3. szakasz**

Jelen Határozat értelmében szolgáltató alatt az óbecsei Vodokanal Közvállalatot értjük (továbbiakban: Közvállalat).

Kivételes esetekben jelen Határozat 1. szakaszában egyes feladatokat rábízhatnak más szolgáltatókra, amennyiben a Közvállalat nem tudja elvégezni azokat.

Jelen Határozat értelmében a felhasználók természetes és jogi személyek, valamint vállalkozók, akik használják a szolgáltató szolgáltatásait.

##### **4. szakasz**

A csatornahálózatot a következő részekre lehet felosztani: közcsatorna-hálózat, házi csatornahálózat és külön rendeltetésű csatornahálózat (ipari és más létesítmények csatornahálózata).

## **5. szakasz**

A szennyvíz közcsatorna-hálózatát a következők alkotják:

1. gyűjtő,
2. zárt utcai csatornák (másodlagosak és harmadlagosak),
3. csatornaakna – akna és egyéb, a csatornahálózat működéséhez fűződő objektumok,
4. szivattyútelep,
5. az összes zárt gyűjtőcsatorna a háztömbökben, szabadon álló lakóépületekben és lakóépület sorokban a szennyvíz közcsatorna-hálózatának aknától kezdődően, amelyre a vezeték kapcsolódik.

## **6. szakasz**

A szennyvíz házi csatornahálózatát a következők alkotják:

1. házi installációk,
2. csatlakozó vezeték a szennyvíz közcsatorna-hálózatáig,
3. szennyvízárok, amelyet A közcsatorna-hálózatra történő kapcsolódás műszaki feltételeiről szóló szabállyal összhangban dolgoztak ki, amennyiben nem teremtették meg a szennyvíz közcsatorna-hálózatára történő kapcsolódás előfeltételeit.

## **7. szakasz**

A szennyvíz külön rendeltetésű csatornahálózatát a következők alkotják:

1. az összes olyan vertikálisan és horizontálisan elhelyezkedő vezeték, amelyet szennyvíz elvezetésére használnak,
2. csatlakozó vezeték a közcsatorna-hálózatra,
3. elsődleges szennyvíztisztító berendezések,
4. áramlásmérő,
5. ellenőrző és regisztráló eszközök.

## **8. szakasz**

Óbecse településen a közcsatornázást szeparációs rendszer formájában valósítják meg (a szennyvíz és a csapadék külön csatornázása).

Óbecse község lakott településien a közcsatornázást közös rendszer formájában valósítják meg (a szennyvíz és a csapadék együttes csatornázása).

## **II. A CSATORNAHÁLÓZAT KARBANTARTÁSA ÉS KIÉPÍTÉSE**

### **9. szakasz**

A közcsatorna-hálózatot jelen Határozat 3. szakasza 1. bekezdésével összhangban a szolgáltató tartja karban, újítja fel, fejleszti, javítja, használja és igazgatja.

### **10. szakasz**

A házi és külön rendeltetésű csatornahálózatot a tulajdonosok és felhasználók saját költségükön tartják karban meghatalmazott kivitelezők által.

## **11. szakasz**

A közcatorna-hálózatot a Közvállalat szakfelügyelete mellett olyan investálási-műszaki dokumentáció alapján építik ki, melyre kiadták az építési engedélyt.

A kiépített csatornahálózatra a használati engedély beszerzése után az a Közvállalat alapeszközévé válik.

## **12. szakasz**

A Közvállalat hagyja jóvá a közcatorna-hálózat és a vezetékek kiépítésére a műszaki és egyéb feltételeknek való megfelelésről szóló projektumot.

## **13. szakasz**

Jelen Határozat 5. szakaszában említett objektum kiépítését és rekonstrukcióját erre a célra ott eszközökből és módon végzik, összhangban a Tervezési és építési törvénnyel (továbbiakban: Törvény).

## **14. szakasz**

Jelen Határozat 5. szakaszában említett újonnan kiépített és rekonstruált objektumokat a Közvállalatnak adják át használat, igazgatás és karbantartás céljából, miután beszerezték a használati engedélyt.

Amennyiben jelen szakasz 1. bekezdésében említett létesítmények nem felelnek meg a kiépítési és használati előírásoknak, de használatban van, átruházzák a Közvállalatra miután funkcionális képességeit megfeleltették, adott határidőn belül, összhangban a Törvénnyel.

## **15. szakasz**

Amennyiben a kommunális és más objektumok kiépítése és rekonstrukciója megköveteli annak áthelyezését vagy jelen Határozat 5., 6. és 7. szakaszában említett objektum rekonstrukcióját, a munkálatok költségének terhét a beruházó viseli.

## **III. CSATLAKOZÁS A KÖZCSATORNA-HÁLÓZATRA**

### **16. szakasz**

Az objektum, melyet összekötnek a közcatorna-hálózattal, saját csatlakozó vezetékkel rendelkezik.

Kivételes esetben, ha vannak rá műszaki lehetőségek, több objektum is csatlakozhat a közcatorna-hálózatra ugyanazzal a vezetékkel.

A házi csatlakozó vezetéken a munkálatok kivitelezését a Közvállalat, a meghatalmazott kivitelező, illetve a tulajdonos végzi a meghatalmazott kivitelező felügyelete mellett.

A házi csatorna összekötését a közcatorna-hálózattal a Közvállalat végzi.

A házi csatlakozó vezeték kiépítésének és csatlakozásának költségeit a közcatorna-hálózatra a használó viseli.

## **17. szakasz**

Az egyedülálló lakóépületnél csatlakozó vezeték alatt azt a vezetéket értjük, amely a zárt utcai csatornát összeköti a regulációs vonal mögötti első aknával, tömbházaknál azt a vezetéket, amely a zárt utcai csatornát összeköti az első gyűjtőaknával.

## **18. szakasz**

A közcsatorna-hálózatra történő csatlakozás kötelező minden felhasználó számára, akik megfelelő műszaki feltételekkel rendelkeznek.

Jelen szakasz 1. bekezdése értelmében jelen Határozat hatályba lépésétől számított egy éves határidőn belül fel kell csatlakozni minden olyan létesítménynek, amely olyan utcában található, ahol ki van építve a közcsatorna-hálózat.

## **19. szakasz**

Amennyiben a csatlakozó vezetéket nem lehet kivitelezni közvetlenül a használó telkén keresztül, a csatlakozó vezetéket a szomszéd ingatlanon keresztül kell átvezetni, amelyhez annak az ingatlannak a tulajdonosának vagy használójának írásbeli, hitelesített hozzájárulása szükséges.

A csatlakozó vezetéket az a felhasználó tartja karban, akinek a számlájára építették ki azt.

Jelen szakasz 1. bekezdésében említett átvezetési engedélyt a csatlakozó vezeték tulajdonosa szerzi be.

Az engedélyt a közigazgatás illetékes szerve adja ki, miután korábban megállapították a tárgyi ingatlan használatának szolgalmi jogát a földalatti installációk lefektetésére.

## **20. szakasz**

A közcsatorna-hálózatra történő csatlakozásra a jóváhagyást a tulajdonos, illetve az objektum használójának kérelmére a Közvállalat adja ki.

A csatlakozási kérelem mellé a Törvénnyel összhangban kötelező csatolni a szükséges dokumentumokat.

## **21. szakasz**

Az ipari és más objektumok csatlakozását a közcsatorna-hálózatra akkor engedélyezik, ha a beépített berendezések megfelelnek a szennyvíz elsődleges megtisztítására, előírt minőségű vizet állítanak elő, valamint megfelelőek az átengedett szennyvíz mérésére szolgáló eszközök, összhangban A közcsatorna-hálózatra történő kapcsolódás műszaki feltételeiről szóló szabályzattal és A közcsatorna-hálózatba engedhető szennyvíz minőségéről szóló szabályzattal.

Amennyiben a Határozat jelen szakaszának 1. bekezdésével ellenkezően cselekszenek, a Közvállalat lekapcsolhatja a felhasználót, illetve megakadályozhatja csatlakozását a közcsatorna-hálózatra.

## **22. szakasz**

A felhasználónak be kell szereznie az engedélyt közterület felásására a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályától, valamint a bizonylatot az óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Hivataltól arról, hogy a csatlakozó vezetéket egy

földmérő felvette és térképezte, miután aláírta a Szerződést a Közvállalattal, valamint a közcsatorna-hálózatra történő felcsatlakozás előtt.

### **23. szakasz**

Építési engedély nélkül felépített objektumok esetében nem lehet jóváhagyni a közcsatorna-hálózatra történő csatlakozást.

Annak az objektumnak a közcsatorna-hálózatra történő csatlakozásának feltételeit, melynek legalizálására beterjesztették a kérvényt A közcsatorna-hálózatra történő kapcsolódás műszaki feltételeiről szóló szabályzat rendelkezései alapján határozzák meg.

### **24. szakasz**

A Közvállalat jóváhagyása nélkül tilos az objektum csatlakoztatása közcsatorna-hálózatra.

### **25. szakasz**

Miután elvégezték a házi csatornahálózat összekötését a közcsatorna-hálózattal, az objektum használója vagy tulajdonosa köteles 6 hónapos határidőn belül kiüríteni, kitisztítani és fertőtleníteni a szennyvízárkot és szennyvízgyűjtő kutat, elválasztani azt a házi hálózattól és a csatlakozó vezetéktől, fizikailag megsemmisíteni, a földterületet pedig szanálni.

## **IV. A SZENNYVÍZ ELVEZETÉSÉNEK ÉS TISZTÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI**

### **26. szakasz**

Tilos a csapadék és más vizek közcsatorna-hálózatba történő elvezetése.

A szennyvízárkok kiszippantásával foglalkozó szolgáltató köteles a szennyvizet a tartályból a közcsatorna-hálózatba engedni az erre a rendeltetésre szolgáló aknán keresztül a fő szivattyútelepen, amíg nem felelnek meg a tartály ürítésének műszaki feltételei a SZVTÜ-nek.

Tilos a szennyvíz ásott kutakba, improvizált szennyvízárkokba, valamint nyitott és zárt légköri csatornába, nyitott vízfolyamokba, valamint földterületekre történő ürítése.

### **27. szakasz**

Amennyiben zavar következik be a közcsatorna-hálózaton s kiönt a szennyvíz a Közvállalatnak azonnal el kell kezdenie az okozó és a következmény elhárítását azért, hogy a zavarról kapott információtól számított 24 órán belül lehetővé tegye a közcsatorna-hálózat objektumának működését.

Amennyiben a zavart okozó kár vagy sérülés olyan természetű, hogy nem lehet 24 órán belül elhárítani, a Közvállalat köteles állandó munkálatot szervezi amíg lehetővé nem válik a közcsatorna-hálózat objektumának működése.

### **28. szakasz**

Amennyiben az objektum tulajdonosa vagy használója a házi és ipari csatornahálózat nem megfelelő vagy nemtörődöm használatával dugulást vagy kárt okoz a szennyvíz közcsatorna-hálózatán, köteles viselni a dugulás vagy kár elhárításának összköltségét.

A kár mértékét szakfelméréssel végzik. Pereskedés esetén az ügyet az illetékes bíróságon oldják meg.

## **29. szakasz**

A közcsatorna-hálózat megrongálódása, károsodása és átalakítása esetén a Közvállalat köteles:

1. a köztájékoztatáson vagy más módon értesíteni a felhasználókat a beavatkozásról,
2. értesíteni a községi közigazgatási szerv illetékes felügyelőjét,
3. a beavatkozást a műszaki lehetőségektől függően a lehető legrövidebb határidőn belül elvégezni.

## **30. szakasz**

Erőhatalom esetében a Közvállalat szolgáltatásaiban az elsőbbségről a Községi Tanács dönt (továbbiakban: Tanács).

A Közvállalat nem felel az erőhatalom következményeként bekövetkezett zavarokért, károkért vagy azért, mert lehetetlen elvezetni a vizet, azzal a feltétellel, hogy a jelen Határozat 5. szakaszában említett rendszer és a létesítmények karban lettek tartva és műszakilag kifogástalan állapotban vannak.

## **31. szakasz**

Az összes olyan szennyvizet, melynek minősége nem felel meg A közcsatorna-hálózatba engedhető szennyvíz minőségéről szóló szabályzatban előírtak, át kell tisztítani a Szabályzattal előírt minőségi szintre, vagy pedig a közcsatorna-hálózat használójának térítést számolnak fel a szennyezettség mértéke szerint, összhangban jelen Határozat 39. szakaszával.

Amennyiben a nem megfelelő minőségű szennyvíz közcsatorna-hálózatba engedése a közcsatorna-hálózat vagy annak felszerelése károsodásához vezet, a felhasználót ideiglenesen lekapcsolhatják a közcsatorna-hálózatról, amíg el nem éri a szennyvíz előírt minőségét, az okozott kárt pedig megtérítetik vele.

## **32. szakasz**

A közcsatorna-hálózatba, a házi és külön rendeltetésű csatornahálózatba tilos beleengedni és beledobni mindazt, ami károsíthatja az objektumokat és a felszereléseket, vagy károsan hathat a szolgáltató foglalkoztatottjaira, a tisztítás folyamatára és a végső befogadóra, különös tekintettel a következő anyagokra:

1. savas, bázisos és különböző sókat tartalmazó víz, üzemanyagot, olajat vagy zsírt, agresszív anyagot tartalmazó víz, magas hőfokú víz, amely kémiailag vagy fizikailag károsíthatja az objektumokat és felszereléseket,
2. állatok teteme, szerves eredetű anyagok, amelyek károsan hathatnak az emberek és állatok egészségére,
3. radioaktív anyagok,
4. toxikus és robbanó gázokat termelő, vagy más, az objektumra, felszerelésre és környezetre káros hatással bíró anyagok,
5. minden olyan anyag és tárgy, amely mechanikusan károsíthatja az objektumot és felszerelést, illetve veszélyezteti azok szabályos működését.

### **33. szakasz**

A külön rendeltetésű közcsatorna-hálózatot használók kötelesek időszakos elvégezni a szennyvíz minőségellenőrzését, a szennyvíz elemzésének eredményeit pedig akkreditált laboratórium szakvéleményével együtt kézbesíteni a Közvállalatnak.

A SZVTÜ-ben a közcsatorna-hálózatba engedett szennyvízből a mintavételt és az elemzést a Közvállalat is elvégezheti saját vagy külső akkreditált laboratórium által. A mintavétel időpontját nem kell bejelenteni.

A mintavételt végző személyeknek mintavételi megbízással és megfelelő identifikációval kell rendelkezniük.

A tulajdonos saját költségen, akkreditált laboratóriumban kérheti az elvégzett elemzés ellenőrzését.

A SZVTÜ-be beérkező szennyvíz minőségének és a SZVTÜ-ben megtisztított víz minőségének időszakos ellenőrzését külső akkreditált laboratóriumban végzik.

### **34. szakasz**

A szennyvíz tisztításának, a közcsatorna-hálózat objektumai és felszereléseinek karbantartásának költségei megemelkedése költségei A közcsatorna-hálózatba engedhető szennyvíz minőségéről szóló szabályzatnak nem megfelelő minőségű víz közcsatorna-hálózatba történő engedésének időszakában a tulajdonost, illetve használót terhelik, térítés formájában, amelyet jelen Határozat 39. szakaszával összhangban számolnak el.

### **35. szakasz**

A közcsatorna-hálózat használói kötelesek az elsődleges áttisztítójuk munkáját összehangolni A közcsatorna-hálózatba engedhető szennyvíz minőségéről szóló szabályzattal, valamint akadály nélküli hozzáférést biztosítani a Közvállalat elsődleges tisztítással megbízott munkásai számára.

A felhasználók kötelesek tartani magukat a szennyvízkiengedés rendszerének esetleges módosított utasításaihoz, melyeket a Közvállalattól kaptak.

## **V. A KÖZCSATORNA-HÁLÓZAT HASZNÁLATÁNAK TÉRÍTMÉNYEI**

### **36. szakasz**

A szennyvíz elvezetésének és tisztításának térítményeit a közcsatorna-hálózat összes használójának fizetnie kell.

A szennyvíz elvezetésének és tisztításának térítményeit a Közvállalat Igazgatóbizottságának javaslatára a mennyiség és/vagy szennyezettség mértéke alapján a Tanács határozza meg.

### **37. szakasz**

A használók által a közcsatorna-hálózatba engedett szennyvíz mennyiségét a következők alapján határozzák meg:

1. a kiengedett szennyvíz mérésére szolgáló mérőeszközzel (külön rendeltetésű csatornahálózat felhasználói esetében),
2. a nyilvános vízvezeték-hálózatból elhasznált víz mennyisége alapján, melyet a vízóra mutat ki (a többi felhasználóknál, akik rá vannak kapcsolva a vízvezeték-hálózatra),
3. a beépített vízóra által kimutatott víz mennyisége alapján (azoknál a felhasználóknál, akik saját kúttal rendelkeznek).

### 38. szakasz

A kiengedett szennyvíz mennyiségének leolvasását az óráról a Közvállalat meghatalmazott dolgozója végzi a felhasználó vagy annak képviselője jelenlétében.

A Közvállalat köteles értesíteni a leolvasás idejéről a felhasználót, s amennyiben a felhasználó nem válaszol a felhívásra, távollétében végzik a leolvasást.

### 39. szakasz

Amennyiben a felhasználó által a közcsonna-hálózatba engedett szennyvíz minősége nem felel meg A közcsonna-hálózatba engedhető szennyvíz minőségéről szóló szabályzatban megfogalmazott minőségnek, szennyezési térítményt számolnak fel a szennyezettség mértéke, fajtája és a szennyező anyag mennyisége alapján.

Miután megállapítják a valós koncentráció és a megengedett koncentráció közötti különbséget, minden paraméterre, amely eltér a megköveteltől, a kapott értéket beszorozzák a közcsonna-hálózatba engedett szennyvíz mennyiségével, s az eredményt m<sup>3</sup>-ben fejezik ki.

A szennyezettség mértéke szerinti térítményt az ily módon megállapított értékek összegeként számítják ki, melyet beszoroznak az ipari ivóvíz árával (din/m<sup>3</sup>).

$$N = \Sigma (C_i - C_{mdk}) \times Q \times c$$

Ahol:

N – a szennyezettség mértéke szerint kiszámolt térítmény, dinárban kifejezve

C<sub>i</sub> – a szennyező anyag koncentrációja kg/m<sup>3</sup>-ben kifejezve

C<sub>mdk</sub> – a szennyező anyag maximális megengedett koncentrációja kg/m<sup>3</sup>-ben kifejezve

Q – a közcsonna-hálózatba engedett víz mennyisége m<sup>3</sup>-ben kifejezve

c – az ipari ivóvíz ára din/m<sup>3</sup>-ben kifejezve.

### 40. szakasz

A szennyvíz elvezetéséről és megtisztításáról szóló számlát a mérőeszköz, illetve vízóra leolvasása után kézbesítik.

A kézbesített számlát 15 napos határidőn belül kell kifizetni.

A számla kézbesítéséig a felhasználók havi előleget fizetnek, melynek összegét a Közvállalat határozza meg az előző elszámolási időszakban kiengedett szennyvíz átlagmennyisége alapján.

A felhasználók, akik rendszertelenül fizetik az előleget, illetve nem fizetik be a számlákat, a befizetés napján érvényes áron fizetik ki azt, valamint törvénnyel előlátott kamatot fizetnek rá.

### 41. szakasz

A kézbesített számlára a felhasználó ellentmondást tehet a Közvállalatnak a kézhezvételtől számított 8 napos határidőn belül.

A Közvállalat köteles az ellentmondásra annak kézhezvételétől számított 15 napos határidőn belül választ adni.



## **VI. FELÜGYELET ÉS KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK**

### **42. szakasz**

Jelen Határozat végrehajtása felett a felügyeletet az Osztály végzi.

A felügyelői feladatokat jelen Határozat alkalmazása és a kommunális tevékenység végzése felett a kommunális felügyelő végzi.

### **43. szakasz**

A kommunális felügyelő határozata ellen panaszt lehet tenni annak kézbesítésének napjától számított 15 napos határidőn belül.

Kivételesen, a panasz nem halasztja el jelen Határozat 25., 27., 30. és 32. szakaszának rendelkezései alapján meghozott Határozat végrehajtását.

## **VII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK**

### **44. szakasz**

50.000,00 dinártól 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a szolgáltatót (jogi személy), ha a következő szabálysértéseket követi el:

1. jelen Határozat 23. szakaszával ellenben cselekszik,
2. jelen Határozat 26. szakaszával ellenben cselekszik,
3. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 27. szakaszával,
4. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 29. szakaszával,
5. jelen Határozat 32. szakaszával ellenben cselekszik,
6. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 38. szakaszával,
7. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 40. szakasza 1. bekezdésével.

A szolgáltató (jogi személy) felelős személyét jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért 2.500,00 dinártól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik.

### **45. szakasz**

50.000,00 dinártól 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a felhasználót (jogi személy), ha a következő szabálysértéseket követi el:

1. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 16. szakasza 4. bekezdésével,
2. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 18. szakaszával,
3. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 22. szakaszával,
4. jelen Határozat 24. szakaszával ellenben cselekszik,
5. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 25. szakaszával,
6. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 26. szakasza 1. és 3. bekezdéseivel,
7. jelen Határozat 32. szakaszával ellenben cselekszik,
8. jelen Határozat 33. szakaszával ellenben cselekszik,
9. nem cselekszik összhangban jelen Határozat 35. szakaszával.

A felhasználó (jogi személy) felelős személyét jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért 2.500,00 dinártól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik.

A vállalkozót (aki használja a szolgáltatást) jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért 5.000,00 dinártól 250.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik.

A természetes személyt (aki használja a szolgáltatást) jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért 2.500,00 dinártól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik.

## **VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK**

### **46. szakasz**

Az objektum közcsatorna-hálózatra történő csatlakozásának feltételeit A közcsatorna-hálózatra történő kapcsolódás műszaki feltételeiről szóló szabályzat rendelkezései alapján határozzák meg.

A közcsatorna-hálózatba engedhető víz minőségét A közcsatorna-hálózatba engedhető szennyvíz minőségéről szóló szabályzat rendelkezései alapján határozzák meg.

### **47. szakasz**

A Közvállalat köteles összehangolni jelen Határozat 46. szakaszában említett Szabályzatokat A kommunális tevékenységről szóló törvény és jelen Határozat rendelkezésével a Határozat hatályba lépésétől számított egy hónapos határidőn belül.

Jelen Határozat 46. szakaszában említett Szabályzatokat a Tanács hagyja jóvá.

### **48. szakasz**

Jelen Határozat hatályba lépésének napján megszűnik A szennyvíz tisztításáról és elvezetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/90, 7/92, 4/93, 6/93, 12/93, 13/93, 2/95, 5/97 és 3/2001 számok) érvényessége.

### **49. szakasz**

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

## **I n d o k l á s**

A szennyvíz közcsatorna-hálózatáról szóló határozat (továbbiakban: Határozat) meghozatalának jogcíme A helyhatósági önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontjában, A kommunális tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/1997 és 42/98 számok) 2. szakasza 13. bekezdésének 1. pontjában és 15. bekezdésének 4. pontjában, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2008 és 1/2010 szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontjában található, melyek előírják, hogy Óbecse Község Képviselő-testületének illetékessége a kommunális tevékenység területébe tartozó előírások meghozatala.

A Határozattal Óbecse község területén szabályozzák a szennyvíz összegyűjtését, elvezetését és tisztítását, a megtisztított szennyvíz elvezetését, az szennyvizet összegyűjtő, elvezető és tisztító létesítmény kiépítését, rekonstrukcióját és karbantartását, a szolgáltató és a felhasználó kötelezettségeit, valamint a felsorolt szolgáltatások elszámolásának módját, melyekkel megteremtik a feltételeket a szennyvíz meglévő közcsatorna-hálózata minőségének javítására.

A javasolt Határozat kihat a közcsatorna-hálózat fejlesztésére (16-25. szakaszok), az ügyvitel érvényesülésére odafigyelve a jó vállalkozóra a szolgáltató által, illetve a jó háztartásbelire a felhasználó által (26-35. szakaszok), amely pozitív következmények a meghozatalát igazolják.

A közcsatorna-hálózat használatának térítményét (36-43. szakaszok) a kiengedett szennyvíz mérésére szolgáló mérőeszközzel (külön rendeltetésű csatornahálózat felhasználói esetében), a nyilvános vízvezeték-hálózatból elhasznált víz mennyisége alapján, melyet a vízóra mutat ki (a többi felhasználóknál, akik rá vannak kapcsolva a vízvezeték-hálózatra), a beépített vízóra által kimutatott víz mennyisége alapján (azoknál a felhasználóknál, akik saját kúttal rendelkeznek) a szennyezettség mértéke, fajtája és a szennyező anyag mennyisége alapján számítják ki.

Jelen Határozat végrehajtása felett a felügyeletet az Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztály a kommunális felügyelő végzi.

Az objektum közcsatorna-hálózatra történő csatlakozásának feltételeit A közcsatorna-hálózatra történő kapcsolódás műszaki feltételeiről szóló szabályzat rendelkezései alapján határozzák meg. A közcsatorna-hálózatba engedhető víz minőségét A közcsatorna-hálózatba engedhető szennyvíz minőségéről szóló szabályzat rendelkezései alapján határozzák meg. A Közválallat köteles összehangolni mindkét Szabályzatot A kommunális tevékenységről szóló törvény és jelen Határozat rendelkezésével a Határozat hatályba lépésétől számított 30 napos határidőn belül.

A Határozatjavaslaot az Európai Unió előírások alapján állítottuk össze.

Jelen Határozat alkalmazásához a pénzeszközöket nem szükséges Óbecse Község költségvetésében biztosítani.